



Utilisable en mode web et accessible depuis Android, Windows, iOS, notre solution est connectée à l'ERP Wavesoft. Elle s'adresse aux entreprises souhaitant mettre en place une solution mobile de préparation des commandes clients.

Avec l'automate de transferts Wavesoft, les bons de livraisons (rattachés aux commandes) seront créés automatiquement dans le module Gestion.

LES PLUS DE L'APPLICATION

- > Compatible avec les smartphones et tablettes
- Saisie par code-barres, code article ou pointage
- Gestion du stock (standard, FIFO, FEFO)
- Gestion des n° de lots et n° de séries
- > Application adaptable suivant analyse

PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

Un accès administrateur permet d'effectuer le paramétrage de l'instance, des dossiers et des utilisateurs.

Paramètres de connexion Wavesoft

Serveur Wavesoft	Dossier Wavesoft par défaut		
STEPHANE\WAVESOFT	APPWEB		
Utilisateur	Mot de passe		
ADM	•••		
Modifier Abandonner			

Préférences des dossiers Wavesoft

 + Ajouter un dossier et des préférences 10									
		Code	Nature commande	Nature livraison	Souche livraison				
Q	Ŵ	APPWEB	CDECLI	BONCLI	BONCLI				
Q	Ŵ	SPORTPLUS	CDECLI	BONCLI	BONCLI				
Affich	Affichage 1 à 2 de 2								

Dossier Wavesoft * APPWEB				
PARAMÉTRAGE DU MODULE D Nature commande	E SAISIE DES PRÉPARATIONS D Nature livraison	E COMMANDES Souche livraison	Code transformation	
CDECLI	BONCLI	BONCLI	CDECLI->BONCLI	
Modifier Abandonner				

Pour chaque dossier, il est possible de renseigner les natures de pièces, les souches et phases de transformation qui seront utilisées par l'automate de transfert pour importer les bons de livraisons

Ajouter un utilisateur

Login *	Mot de passe *
STEPHANE	•••••
Code dossier Wavesoft *	Statut
APPWEB	Technicien ~
Ajouter Abandonner	

L'application permet de créer des utilisateurs et de leur attacher un dossier. Dans l'exemple ci-dessus, lorsque STEPHANE s'identifiera sur l'application, il sera automatiquement connecté au dossier APPWEB

MODULE DE PREPARATION DES COMMANDES CLIENTS

	PrepaWEB	
	Veuillez vous identifier	
STEPHANE	NE	1
•••••	•••	•
	Se connecter	
ASSISTANC	Licence STANCE LOGICIEL FORMATION INFORMATIQUE	

ALFI (ASSISTANCE LOGICIELS FORMATION INFORMATIQUE) – ZA de la Maie, 62720 RINXENT Tél : +33 (0) 321 108 566 – Email : contact@alfi-nord.fr – Web : https://www.alfi-nord.fr Depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur, l'utilisateur s'identifie, puis est redirigé sur la liste des commandes clients non soldées (ou partiellement) avec la nature définie dans le paramétrage

<u>Remarque</u> : il est possible, sur demande, de n'afficher que les commandes affectées à un commercial ou à un technicien (champ paramétrable pièce de vente).

PrepaWEB	≡ List	E Liste des commandes à traiter							
Utilisateur : STEPHANE connecté à : APPWEB	10 \	y par page		Rechercher:					
Se deconnecter		N°	Date	Lieu livraison	Adresse liv				
	100	CC_000013	12/11/2019	EUROP'TRANSPORTS	Avenue de la mer, 62100 CALAIS				
	100	CC_000014	06/03/2020	MAIRIE DE LILLE	Avenue de bruxelles, 59000 LILLE				
		CC_000020	01/04/2020	EUROP'TRANSPORTS	,				
	Afficha	ge 1 à 3 de 3			\leftarrow Précédent 1 Suivant \rightarrow				

Les champs présents dans la liste des commandes pourront être modifiés, en fonction des besoins, lors de la livraison du projet (y compris les champs paramétrables créés dans Wavesoft).

Bon de commande : CC_000014 Livraison : MAIRIE DE LILLE - Avenue de bruxelles, 59000 LILLE										
Code article ou code-b	arre									
L. K	Valider Retour									
10 V par page				Rechercher						
N° Code	e	Désignation	Qté transformable	Qté préparée	Reste à préparer					
HPZI	BOOK15U	HP ZBOOK 15U G5	2,00	0,00	2,00					
# 4 DAP	1350	WIRELESS TRAVEL ROUTER	2,00	0,00	2,00					
7 LAIT	7X6	PACK DE 6 BOUTEILLES DE LAIT UHT	74,00	0,00	74,00					
B MEL	ON		4,00	0,00	4,00					
Affichage 1 à 4 de 4	Une ligne peut être traitée en cliquant sur le bouton, en									
0	501515501	in a code article ou en seamant dir code pi	unc	←	Précédent 1 Suivant→					

Lorsque l'utilisateur clique sur une ligne, il accède au détail de la commande client

<u>Remarque</u> : les lignes de titre, commentaire, sous-total ou total ne sont pas repris dans l'application mais seront intégrées dans le bon de livraison créé par l'automate de transferts.

Le traitement d'une ligne peut s'effectuer en scannant le code-barre, en saisissant le code article ou en cliquant sur le bouton de saisie.

L'application détecte si l'article est géré en lot ou en série et, selon le cas, propose une fenêtre de saisie différente.

Article : DAP1350 WIRELESS TRAVEL ROUTER Qté non préparée : 2,00							
Quantité 2	\$	Valider	Annuler				

Par défaut la quantité est égale à la quantité restante à préparer (quantité en reliquat sur la commande – quantité déjà préparée). L'utilisateur peut, s'il le souhaite modifier la quantité avant de valider. Un contrôle est effectué afin de vérifier que la quantité validée ne soit pas supérieure à la quantité restant à préparer.

Article : DAP1350 WIRELESS TRAVEL ROUTER Qté non préparée : 2,00							
La quantité sa	La quantité saisie est supérieure à la quantité restant à valider (2)						
Quantité 2	•	Valider	Annuler				

Après validation, l'application enregistre les données dans une table externe de Wavesoft puis revient sur le détail de la commande.

Code article ou code-barre Valider Retour In the par page Rechercher:								
	N°	Code	Désignation	Qté transformable	Qté préparée	Reste à préparer		
	2	HPZBOOK15U	HP ZBOOK 15U G5	2,00	0,00	2,00		
	4	DAP1350	WIRELESS TRAVEL ROUTER	2,00	2,00	0,00	&	
	7	LAITX6	PACK DE 6 BOUTEILLES DE LAIT UHT	74,00	0,00	74,00		
	8	MELON	MELON CHARENTAIS	4,00	0,00	4,00		
Affichage 1 à 4 de 4 ← Précédent 1 Suivant								

ARTICLE GERE EN SERIE

rticle : HPZBOOK		OK 15U G5 Retour					
Scannez ou saisissez un n	° de série	ompteur indiquant la	quantite res	ante a preparer			
-		Valider	Saisie du scannée)	n° de série (ou étique ou sélection depuis la	tte code-barr liste	e	
Sélectionnez un numéro o	de série						
123456789	0	123854781	⊘	999999999	⊘	0012540014	⊘
4145654645	•	5824AZE55788	0	974751455	•	DF9D7856789ZZ	0
HGF78456789ZZ	•	LJ785H96789ZZ	0	SE891346789ZZ	⊘	SE999456789ZZ	0

Si l'article est géré en série, 2 modes de saisie sont possibles :

- L'utilisateur scanne un code-barre (ou saisie le numéro). Un contrôle est alors effectué pour savoir si le numéro est disponible dans le dépôt de la ligne de la commande (message d'erreur si le n° n'existe pas)
- L'utilisateur sélectionne les numéros qu'il souhaite déstocker jusqu'à ce que la quantité restante soit égale à 0. Il peut, s'il le souhaite, terminer la saisie même si la quantité totale à préparer n'est pas atteinte

ARTICLE GERE EN LOT

L'application liste les lots disponibles dans le dépôt de la ligne de commande Wavesoft. Cette liste tient compte du mode de stock (FIFO ou FEFO). L'utilisateur peut sélectionner les lots de 2 façons :

Saisie des quantités par lot



ALFI (ASSISTANCE LOGICIELS FORMATION INFORMATIQUE) – ZA de la Maie, 62720 RINXENT Tél : +33 (0) 321 108 566 – Email : contact@alfi-nord.fr – Web : https://www.alfi-nord.fr L'utilisateur saisit les quantités pour chaque lot, puis valide à l'aide du bouton. Il y a autant de lignes créées que de lots dont la quantité est supérieure à 0. L'utilisateur n'est pas obligé d'effectuer la saisie en une seule fois.

Validation des lots par pointage



01/07/2020

02/07/2020

Article : LAITX6 | PACK DE 6 BOUTEILLES DE LAIT UHT

LOT001

Valider

4754DFFS55

L'utilisateur peut sélectionner les quantités maximales possibles par lot. Dans l'exemple ci-dessus, il décide de sélectionner le lot POODO4447 pour une quantité de 36 (quantité disponible pour ce lot qui est inférieure ou égale à la quantité restante à préparer). Après avoir cliqué sur le bouton, une nouvelle fenêtre s'affiche :

\$

+

Validation de la quantité maximale possible sur le lot

35,00

50,00

Enregistrer 35 sur le lot

Enregistrer 50 sur le lot



ALFI (ASSISTANCE LOGICIELS FORMATION INFORMATIQUE) – ZA de la Maie, 62720 RINXENT Tél : +33 (0) 321 108 566 – Email : contact@alfi-nord.fr – Web : https://www.alfi-nord.fr Dans l'exemple, l'utilisateur doit encore pointer 38 unités (sur un ou plusieurs lots). Une fois la saisie terminée, l'application retourne sur le détail de la commande.

Code article ou code-barre Valider Retour									
10	10 ~ par page Rechercher:								
	N°	Code	Désignation	Qté transformable	Qté préparée	Reste à préparer			
	2	HPZBOOK15U	HP ZBOOK 15U G5	2,00	2,00	0,00	&		
	4	DAP1350	WIRELESS TRAVEL ROUTER	2,00	2,00	0,00	&		
	7	LAITX6	PACK DE 6 BOUTEILLES DE LAIT UHT	74,00	74,00	0,00	&		
	8	MELON	MELON CHARENTAIS	4,00	4,00	0,00	&		
Aff	Affichage 1 à 4 de 4 C O								

NOMENCLATURES FIXES OU VARIABLES

L'application <u>ne gère que les nomenclatures fixes ou variables</u> dont les composants <u>ne sont gérés ni en lot ni en</u> <u>série</u> (l'import d'une pièce de vente dans Wavesoft ne permet pas de traiter les lignes de type « C »)

Code ar	ticle o	ou code-barre	Valider Reto	ur							
10	10 v par page Rechercher :										
	N°	Code	Désignation		Qté transformable	Qté préparée	Reste à préparer				
	1 PACKINFOSSSER PACK INFORMATIQUE SANS SERIE				4,00	0,00	4,00				
	2	DAP1350	WIRELESS TRAVEL ROUTER (qté : 0,00)								
	3	AS470	GIGASET AS470 DUO (qté : 0,00)								
Affichage 1 à 3 de 3											
		Article de type n (fixe ou va	nomenclature ariable)	Artic	les composant la Iomenclature	<i>←</i>	Précédent 1 Suivant→				

En cliquant sur le bouton, l'utilisateur saisie la quantité à préparer

Article : PACKINFOSSSER PACK INFORMATIQUE SANS SERIE Cet article est une nomenclature. Les quantités de chaque composant seront affichées sur l'écran suivant								
Qté non préparée : 4,00								
Quantité 4 Valider Annuler								

Code	e article	e ou code-barre	Valider	Retour			Cré	er le BL		
10	10 v par page Rechercher:									
	N°	Code	Désignation		Qté transformab	le Qté préparée	Reste à préparer			
	1	PACKINFOSSSER	PACK INFORMATIQUE SANS SERIE		4,	4,00	0,00	&		
	2	DAP1350	WIRELESS TRAVEL ROUTER (qté: 4,00)	•						
	3	AS470	GIGASET AS470 DUO (qté : 4,00) 🦟							
Affi	chage	1 à 3 de 3		Quantité à p chaque c	réparer pour omposant		← Précédent 1 Suiva	ant →		

Après avoir saisie la quantité, l'écran indique les quantités pour chaque article composant. Seule la ligne PACKINFOSSSER sera importée dans Wavesoft !

CONTROLE DE LA SAISIE ET SUPPRESSION ENREGISTREMENT

L'utilisateur peut consulter les lignes préparées en cliquant sur le bouton

Code	articl	e ou code-barre		Valid	Valider Retour			Détail de la sais	sie Cr	Créer le BL		
10	10 v par page Recherchers								cher:			
	N°	Code	Désignation			Qté transforn	nable	Qté préparée	Reste à prépare	r		
	2	HPZBOOK15U	HP ZBOOK 15	J G5			2,00	2,00	9,00			
	4	DAP1350	WIRELESS TRA	VEL ROUTER			2,00	2,00	0,0(2 &		
	7	LAITX6	PACK DE 6 BO	JTEILLES DE LAIT UHT	г		74,00	74,00	0,00			
	8	MELON	MELON CHARE	INTAIS			4,00	4,00	0,00	ີ 🍪		
Reto	our								-			
10	~ p	ar page						Recherch	her :			
	0	Quantité N°	de série	N° de lot	Désignation							
Ŵ		1,00 SE89	01346789ZZ		HP ZBOOK 15U G5							
Ŵ		1,60 414	45654645		HP ZBOOK 15U G5							
				Bouton pe	ermettant d'anr	nuler une ligne						

CREATION DU BON DE LIVRAISON

Si vous possédez l'automate de transfert, il est possible de créer automatiquement le bon de livraison. Il n'est pas obligatoire que la commande soit préparée dans son intégralité : dans ce cas, les reliquats seront gérés par Wavesoft et la commande (avec les reliquats) pourra être de nouveau préparée avec l'application web.

Code article ou code-barre Valider Retour Génération du bon de livraison							er le BL		
10	10 v par page Rechercher :								
	N°	Code	Désignation	Qté transformable	Qté préparée	Reste à préparer			
	2	HPZBOOK15U	HP ZBOOK 15U G5	2,00	2,00	0,00	&		
	4	DAP1350	WIRELESS TRAVEL ROUTER	2,00	2,00	0,00	&		
	7	LAITX6	PACK DE 6 BOUTEILLES DE LAIT UHT	74,00	74,00	0,00	&		
	8	MELON	MELON CHARENTAIS	4,00	4,00	0,00	&		
Aff	ichage	1 à 4 de 4							
	0					← Précédent 1 Suiva	$nt \rightarrow$		

Le bon de livraison n° **BC_000072** va être importé dans Wavesoft L'application va contrôler si le bon a été créé

Veuillez patienter : 09

A ce stade, le fichier a été déposé dans le répertoire de l'automate. Après 10 secondes (ou plus selon de paramétrage de l'automate), l'utilisateur est redirigé sur le résultat de l'import. 3 cas sont alors possibles :

> Le bon de livraison a été importé

Le bon de réception BC_000072 a	té créé dans Wavesoft		
Retour à la liste des commandes			

> Le bon de livraison a été importé mais des erreurs sont présentes sur les lignes

Le bon de livraison a été créé dan	s Wavesoft mais le nombre de ligne importées est différent. Veuillez le contrôler dans Wavesoft.
Retour à la liste des commandes	Rafraîchir

Retour à la liste des commandes Rafraîchir	

MASQUE D'IMPORT WAVESOFT

- Entête : nature (paramétrée dans l'application), date (date du jour), code client (commande), H.T (commande), référence (n° de pièce générée avec la souche paramétrée dans l'application), référence externe (commande), code client facturé (commande), code tarif (commande), code commercial (commande), code affaire (commande), code client livré (commande), code dépôt (commande), taux d'escompte (commande), montant acompte (commande), code du mode de règlement (commande), code établissement (commande), mode expédition (commande), remise pied en % (commande), type de vente (commande), objet (commande), critère de regroupement (commande), code client payeur (commande)
- <u>Adresse de facturation</u>: type de société (commande), nom de la société (commande), type du contact (commande), nom du contact (commande), prénom du contact (commande), adresse 1 (commande), adresse 2 (commande), adresse 3 (commande), code postal (commande), ville (commande), pays (commande), email (commande), téléphone (commande), fax (commande), portable (commande), Siret (commande), code APE (commande), n° TVA (commande), RCS (commande), département (commande), service (commande), CLF (commande)
- <u>Adresse de livraison</u>: type de société (commande), nom de la société (commande), type du contact (commande), nom du contact (commande), prénom du contact (commande), adresse 1 (commande), adresse 2 (commande), adresse 3 (commande), code postal (commande), ville (commande), pays (commande), email (commande), téléphone (commande), fax (commande), portable (commande), zone de livraison (commande), plage horaire début (commande), plage horaire fin (commande), plage 2 horaire début (commande), CLF (commande)
- Lignes de produits : code article (commande), quantité UV (saisie), imprimable (commande), désignation (commande), PU Brut (commande), PU Net (commande), divers (commande), n° lot (saisie), n° de série (saisie), code TVA (commande), code TPF (commande)), code comptable (commande), code dépôt (commande), code commercial (commande), code affaire (commande), code tarif (commande), style gras (commande), style italique (commande), style partiel (commande), style souligné (commande), prix d'achat (commande), code TPF 1 à 9 (commande), dimensions D1 à D8 (commande), texte barré (commande), couleur du texte (commande), taille du texte (commande)
- > Les lignes de commentaires, de titres, de sous-totaux et totaux sont également récupérées de la commande
- > Les champs paramétrables de types « pièce de vente » et « ligne de pièce de vente » seront ajoutés sur devis

DANS WAVESOFT ...

Commande client

									_		
éférence	CC_000014	Montant H.T. 4	338.99 EUR	Date d'effe	et 06/03/2	020 SOI	DEE			- 1	_
ient	DUPON	DUPOND JEAN		Nature	CDECLI		\sim			- 1	
ojet											Ok
1		1					[
. Nº lig	ne Article	Désignation	Quantité	P.U. net	Montant net	Stk. livrable	Stk. réel	N° lot	\mathbf{O}	12	Appli
T .	1	MATERIELS INFORMATIQUES							0	ête	6
	2 HPZBOOK15U	HP ZBOOK 15U G5	2	2 000.0	4 000.00	12.0	12.0				1.5
1	3	Garantie probook : 3 ans sur site									Anr
1	4 DAP 1350	WIRELESS TRAVEL ROUTER	2	84.0	168.00	13.0	13.0		O		
E	5	TOTAL INFORMATIQUE	4		4 168.00						. 4
1	6										Impr
1	7LAITX6	PACK DE 6 BOUTEILLES DE LAIT UHT	74	5.3	392.20	260.0	260.0		%		1
-	9 MELON	MELON CHARENTATS	4	17	6.80	25.0	25.0				Dán

Bon de livraison créé après saisie dans l'application

léférer	nce BC_000072	Montant H.T.	4 338.99 EUR	Date d'effe	et 02/04/2	2020				
lient	DUPON	DUPOND JEAN		Nature	BONCLI	~				\$
bjet										
T. N	° ligne Article	Désignation	Quantité	P.U. net	Montant net	N° lot	N° série			Appliqu
π.	1	MATERIELS INFORMATIQUES						0	ête	0
	2 HPZBOOK 15U	HP ZBOOK 15U G5	1	2 000.0	2 000.00		4145654645			6
	3 HPZBOOK 15U	HP ZBOOK 15U G5	1	2 000.0	2 000.00		SE891346789ZZ			Annul
<i>6</i> 2	4	Garantie probook : 3 ans sur site						0		
	5 DAP 1350	WIRELESS TRAVEL ROUTER	2	84.0	168.00					1
Σ	6	TOTAL INFORMATIQUE	4		4 168.00					Imprim
<i>#</i>	7							%		6
	8 LAITX6	PACK DE 6 BOUTEILLES DE LAIT UHT	36	5.3	190.80	POODO4447				Envoy
	9 LAITX6	PACK DE 6 BOUTEILLES DE LAIT UHT	38	5.3	201.40	LOT002			S	-
	10 MELON	MELON CHARENTAIS	4	1.7	6.80			2	5	160

La transformation inverse (possible avec l'automate) permet de « lier » le bon de livraison à la commande.

Suivi des pièces de vente : CC_000014 - Test ref externe	
Nature de pièce CDECLI Date 01/01/2019 à 02/04/2021 Réf. de pièce CC_000014 Réf. externe Test ref.externe	Afficher
Soldées Tout Client Clôturées Tout Affaire	Aide
Ascendance Descendance CC_00014 - 06/03/20 - DUPON-DUPOND JEAN BC_000072 - 02/04/20	

L'application « Préparation des commandes clients » est une **solution verticale connectée** à l'ERP **Wavesoft**, accessible depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette support connecté au réseau de l'entreprise et disposant d'un navigateur Web.

L'application web n'étant pas figée, il est possible de **modifier ou ajouter des fonctionnalités** afin de répondre concrètement aux besoins de chaque entreprise.